



Mörtel Meister

المقاومة العالية
المظهر الجميل
الجودة العالية
الأداء المتفوق



ماكينة هواء مضغوط لخلط و نقل الخرسانة والملاط
ماكينة لياسة جاهزة تكوينها الأساسي الجبس والاسمنت
ماكينة صقالة الخرسانة



Mörtel Meister 6000

Lion Power

ماكينة هواء مضغوط لخلط ونقل الملاط والخرسانة

الموتور	/ د / ٢٠١١ / ٤ / ٠٤ / ٤ سلندر / ٤٦ كلبيوات / تبريد بلزيت
الكمبرسور	/ أطلس كوبكو / ٩٦ ل، ت، س / ٧ بار د
القياسات	/ طول ٤٨٥٠ / عرض ١٥٥٠ / ارتفاع ٢٢٥٠ م / م
سعة الخزان	/ ٢٦٠ لتر / ٢٠٠ لتر صافي
التشحيم	مركزي أتوماتيكي
الوزن الأجمالي	/ ١٦٨٠ ك.غ
قوة الدفع	عامودي / ٥٠ ط / أفقي / ٢٢٠ متر
خزان الوقود	سعة / ٦٠ لتر
ارتفاع الخزان عن الأرض	/ ٩٠٠ م



ماكينات مورتل ميستر هي رمز للفن والمهارة لماكينة خلط ونقل الخرسانة والملاط بأعلى قدر من التقنية الحديثة والجودة العالية والأداء الممتاز والمظهر الجمالي الفريد بجانب السهولة والسلامة في الأستعمال في مرحلة التصميم و الإنتاج ، تم بالدرجة الأولى الأخذ بعين الإعتبار بطلبات واحتياجات المشتري والعدول عن التفاصيل الصعبة من أجل توفير سهولة أكثر في الأستعمال



Mörtel Meister 6000

Lion Power

ماكينة هواء مضغوط لخلط ونقل الملاط والخرسانة قلاب مع جرافة

الموتور / د / ٢٠١١ / ٤ / ٤٦ كيلوات / تبريد بلزيت	الكمبرسور
/ أطلس كوبكو / ٩٦ ل، ت، س / ٧ بار د	القياسات
/ طول / ٤٨٥٠ / عرض / ١٥٥٠ / ارتفاع / ٢٢٥٠ م م	قوة الدفع
عامودي / ٥٠ ط / أفقي / ٢٢٠ متر	سعة الخزان
٢٦٠ لتر / ٢٠٠ لتر صافي	التشحيم
مركزي أتوماتيكي	الوزن الأجمالي
١٩٤٠ ك.غ	خزان الوقود
سعة / ٦٠ لتر	ارتفاع الخزان عن الأرض / ٤٠٠ م م



ماكينة هواء مضغوط لخلط ونقل الملاط والخرسانة مع قلاب

الموتور / د / ٢٠١١ / ٤ / ٤٦ كيلوات / تبريد بلزيت	القياسات
/ طول / ٤٨٥٠ / عرض / ١٥٥٠ / ارتفاع / ٢٢٥٠ م م	قوة الدفع
عامودي / ٥٠ ط / أفقي / ٢٢٠ متر	الكمبرسور
/ أطلس كوبكو / ٩٦ ل، ت، س / ٧ بار د	سعة الخزان
٢٦٠ لتر / ٢٠٠ لتر صافي	الوزن الأجمالي
١٨٤٠ ك.غ	خزان الوقود
سعة / ٦٠ لتر	التشحيم
مركزي أتوماتيكي	ارتفاع الخزان عن الأرض / ٤٠٠ م م





Mörtel Meister 5200





Mörtel Meister 5200





Mörtel Meister 5200

يسمح التصميم المتكامل لغطاء المحرك المعدني بدخول الهواء إليها من الطرف الأمامي وطرده الهواء الفاسد شاقق طريقه من فوق مجموعة المحرك والكمبرسور بشكل لا يتسبب فيه بمضاعة المستعمل



تجهيزات سحب قابلة للمعايير العالمية بشكل يتناسب على كل انواع المركبات

لوحة تحكم بالقرب من الخزان وسهلة الأستعمال وعملية تم تصميمها دون أستعمال عناصر إلكترونية



ماكينة هواء مضغوط لخلط ونقل الملاط والخرسانة

الموتور / د / ٢٠١١ / ٣ سلندر / ٣١٥، كليونوات / تبريد بلزيت	الكمبرسور
/ أطلس كوبكو / ٧٧ ل، ت، / س ٧ بار د	سعة الخزان
/ ٢٦٠ لتر / ٢٠٠ لتر صافي	القياسات
/ طول ٤٥٠٠ / عرض ١٥٥٠ / ارتفاع ١٦٢٠ م م	قوة الدفع
عامودي / ٣٠ ط / أفقي / ١٨٠ متر	التشحيم
مركزي أتوماتيكي	الوزن للأجمالي
/ ١٦٨٠ ك. غ	خزان الوقود
سعة / ٦٠ لتر	ارتفاع الخزان عن الأرض / ٩٠٠ م م



Mörtel Meister 5200



غطاء المحرك معدني ذو مقاومة عالية



في ماكينة مورتل ميستر 5200 تم استعمال دهانات عالية الجودة ليكسبها لون جذاب والبقاء في الخدمة مدة اطول



تصميم مكان واسع للأطقم والعهده والمستلزمات





Mörtel Meister 5200



ماكينة هواء مضغوط لخلط ونقل الملاط والخرسانة مع قلاب

الموتور / د / ٢٠١١ / ٣ سلندر / ٣١٥، كليوبات / تبريد بلزيت
الكمبرسور / أطلس كوبكو / ٧٧ ل، ت، / س / ٧ بار د
سعة الخزان / ٢٦٠ لتر / ٢٠٠ لتر صافي
قوة الدفع عامودي / ٣٠ ط / أفقي / ١٨٠ متر
القياسات / طول / ٤٨٥٠ عرض / ١٥٥٠ ارتفاع / ٢٢٥٠ م م
الوزن للأجمالي / ١٨٤٠ ك. غ
التشحيم مركزي أتوماتيكي
خزان الوقود سعة / ٦٠ لتر
ارتفاع الخزان عن الأرض / ٤٠٠ م م





Mörtel Meister 5200



التصميم الجيد جداً لمكان المحرك وضغط الهواء يجعلها سهلة الصيانة والتنظيف في كافة الأماكن سواء كانت في موقع العمل أو في مركز الصيانة بالإضافة إلى الأقتصاد من الوقت ومصاريف الصيانة وسهولة الوصول إلى أي جزء منها



Mörtel Meister 5200



ماكينة هواء مضغوط لخلط ونقل الملاط والخرسانة مع قلاب وجرافة

الموتور / د / ٢٠١١ / ٣ سلندر / ٣١.٥، كليبوات / تبريد بلزيت
الكمبرسور / أطلس كويكو / ٧٧ ل، ت، س / ٧ بار د
سعة الخزان / ٢٦٠ لتر / ٢٠٠ لتر صافي
التشحيم مركزي أتوماتيكي
القياسات / طول ٤٨٥٠ / عرض ١٥٥٠ / ارتفاع ٢٢٥٠ م م
الوزن الإجمالي / ١٩٤٠ ك.غ
قوة الدفع عامودي / ٣٠ ط / أفقي / ١٨٠ متر
خزان الوقود سعة / ٦٠ لتر
ارتفاع الخزان عن الأرض / ٤٠٠ م م





Mörtel Meister 5200





Mörtel Meister 5200-B

ماكينة هواء مضغوط لخلط ونقل الملاط والخرسانة

الموتور / ٢٠١١/٥ / ٣ اسلندر / ٣١٥، كليبوات / تبريد بلزيت
الكمبرسور / أطلس كوبكو / ٧٧ ل، ت، س / ٧ بار د
سعة الخزان / ٢٦٠ لتر / ٢٠٠ لتر صافي
القياسات / طول / ٤٥٠٠ / عرض / ١٥٥٠ / ارتفاع / ١٦٢٠ م م
الوزن الأجمالي / ١٦٨٠ ك ، غ
التشحيم مركزي أتوماتيكي
خزان الوقود / ٦٠ لتر
قوة الدفع / ٣٠ متر / أفقي / ٥٠ متر
ارتفاع الخزان عن الأرض / ٩٠٠ م م



ماكينة هواء مضغوط لخلط و نقل الخرسانة



Mörtel Meister 5200-B

ماكينة هواء مضغوط لخلط ونقل الملاط والخرسانة مع قلاب وجرافة

الموتور / د / ٢٠١١ / ٣ / ٣١.٥ / كليبوات / تبريد بلزيت
الكمبرسور / أطلس كوبكو / ٧٧ ل، ت، / س / ٧ بار د
سعة الخزان / ٢٦٠ لتر / ٢٠٠ لتر صافي
القياسات / طول / ٤٨٥٠ / عرض / ١٥٥٠ / ارتفاع / ٢٢٥٠ م م
التشحيم مركزي أوتوماتيكي
الوزن الأجمالي / ١٩٤٠ ك.غ
قوة الدفع / ٣٠ متر / أفقي / ٥٠ متر
خزان الوقود سعة / ٦٠ لتر
ارتفاع الخزان عن الأرض / ٤٠٠ م م



ماكينة هواء مضغوط لخلط ونقل الملاط والخرسانة مع قلاب

الموتور / د / ٢٠١١ / ٣ / ٣١.٥ / كليبوات / تبريد بلزيت
الكمبرسور / أطلس كوبكو / ٧٧ ل، ت، / س / ٧ بار د
سعة الخزان / ٢٦٠ لتر / ٢٠٠ لتر صافي
القياسات / طول / ٤٨٥٠ / عرض / ١٥٥٠ / ارتفاع / ٢٢٥٠ م م
التشحيم مركزي أوتوماتيكي
خزان الوقود سعة / ٦٠ لتر
الوزن الأجمالي / ١٨٤٠ ك.غ
قوة الدفع / ٣٠ متر / أفقي / ٥٠ متر
ارتفاع الخزان عن الأرض / ٤٠٠ م م



ماكينة هواء مضغوط لخلط و نقل الخرسانة



Mörtel Meister 5200




جهاز مسح بلزيبق



قندرة الخرسانة



الخرائطيم بمقاس.../50/60/65مم




صاج حيماية الخزان



مسطر مع زييق بأطول.../1/1.5/2/2.5/3متر



معلقة تسوية بلاستيكية



ميل الخزان

خلائط الخزان مع السكاكين




معلقة تسوية معدنية، 600، 700، 800مم




زند الخلائط

سكاكين





Mörtel Meister 5200



رؤوس الخرطوم بمقاس../50/60/65مم



رؤوس مخرج الخرطوم بمقاس../50/60/65مم



مخرج الخزان



جهاز الجر المعدني الصب فونط



جهاز الجر المعدني



رؤوس بمقاس../50/60/65مم



لبادة غطاء الخزان



كوجوكة الثلاثة أ ر جل



مدخل الثلاثة أ ر جل



الثلاثة أ ر جل المعدني



الثلاثة أ ر جل ألمنيوم



كوجوكة حماية الثلاثة أ ر جل

يمكننا تأمين كافة قطع الغيار والأكسسوارات من مخزوننا الشامل في جميع انحاء العالم تصنيعنا لقطع الغيار والأكسسوارات يوفر لنا نحن حريصين على تقديم أفضل الخدمات لزيبننا الكرام في جميع أنحاء العالم عن طريق السرفيس الموجود في دول العالم إمكانية تقديم أفضل الخدمات لكم بشكل سريع



Mörtel Meister 55



ماكينة لياسة جاهزة تكوينها الأساسي على الجبس والأسمنت

كفاءة الضخ	٦,٥٥ لتر ب د
مستوى قوة الكمبرسور	٣٠ / بار
مسافة الضخ	/ حتى ٥٠ متراً
قوة الكهرباء	٣٨٠ / فولت / ٥٥٠ ز
محرك النجمة الدائري	٠,٧٥ ك و ٢٨,٥ دوره في الدقيقة
أحتياج قوة الماء	٠, ٢٥ بار (عندى العمل
ينتاج الكمبرسور	٩٠٠ ك ووات / ٢٥ ،
مقاسات	/ طول ١٥٥٠ / عرض ٧٢٠ / ارتفاع ١٠٥٥
الوزن	/ ٢٥٠ ك، غ


ماكينة لياسة جاهزة تكوينها الأساسي على الجبس والأسمنت



Mörtel Meister 55



حلزون



ميل الحلزون



جهاز تنظيف الخلاط



جهاز واصل بين اخلاط والمحرك



جهاز رأس الخرطوم



فرد الرشاش



جهاز رأس فرد الرشاش



جهاز الخلاط



جهاز مقياس الماء



مبرد تنظيف



كوع فرد الرشاش



كبل الكهرباء



خرطوم الهواء



خرطوم الماء



خرطوم الجبس والأسمنت



جهاز مقياس دفع المونة



جهاز تنضيم الماء



مفتاح



جهاز رأس الخرطوم الجبس والأسمنت



Mörtel Meister

ماكينة صقالة الخرسانة

موديل	/ م م ب ٩٠٠ ب
القياسات / طول	/ ٢٠٠٠ / ٩٥٠ / ١٠٥٠ م م
عرض الصقل	/ ٩٠٠ م م
سرعة الصقل	/ ١٣٠ د.ف.د.
المحرك	/ هوندا ٦،٥، ب ه
الوزن	/ ٨٣ ك، غ



ماكينة صقالة الخرسانة

موديل	/ م م ب ٧٠٠ ب
القياسات / طول	/ ١٩٢٠ / ٧٥٠ / ١٠٥٠ م م
عرض الصقل	/ ٧١٠ م م
سرعة الصقل	/ ١٣٠ د.ف.د.
المحرك	/ هوندا ٥،٥، ب ه
الوزن	/ ٦٩ ك، غ



ماكينة صقالة الخرسانة

موديل	/ م م ب ١٢٠٠ ب
القياسات / طول	/ ٢٠٠٠ / ١٢٥٠ / ١٠٥٠ م م
عرض الصقل	/ ١٢٠٠ م م
سرعة الصقل	/ ١٣٠ د.ف.د.
المحرك	/ هوندا ٩، ب ه
الوزن	/ ١١٥،١٠٥ ك، غ



ماكينة صقالة الخراسانة



Mörtel Meister




سكينة صقالة 90



سكينة صقالة 120



سكينة صقالة 70



صفرات الصقالة 70/90/120



بكرة المحرك مع ديسك فاصل



Mörtel Meister

منتجاتنا توصلح حسب الموصفات الأوربية

أكبر المكاسب هي الثقة



Kotan Bau Yapı
San.ve Tic. A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Sefaköy Sanayi Sitesi 14. Blok No:27-29
34306 Başakşehir / İSTANBUL

Tel : +90 212 671 78 95 pbx
Fax : +90 212 671 78 97



Kotan Maschinenbau GmbH

Tischler str.18
30916 Isernhagen

Tel : +49 5136 9714445
Fax : +49 5136 9715776